Les Méta-Commandes passées par Mail au server

Liste est exemples de commande à passer au serveur par l'envoi d'un message à la liste

- Liste des commandes de l'interface mail de Sympa

Liste des commandes de l'interface mail de Sympa

liste des commandes de l'interface mail de Sympa

FRAMAGROUPES : Toutes les commandes doivent être adressées à l'adresse sympa@framagroupes.org

HÉBERGÉ : Toutes les commandes doivent être adressées à l'adresse sympa@<nom-du-domaine.xyz>

Il est possible de mettre plusieurs commandes dans chaque message. Les commandes doivent apparaître dans le corps du message et chaque ligne ne doit contenir qu'une seule commande.

Les commandes pour les utilisateurs

`HELP` : recevoir la liste des commandes disponibles
`LISTS` : recevoir l'annuaire des listes gérées sur ce serveur
`WHICH` : recevoir la liste des listes auxquelles vous êtes abonné
`CONFIRM` *`cle`*: confirmer l'envoi d'un message (selon la configuration de la liste)
`QUIT` : indique la fin des commandes (pour ignorer une signature)

`INFO` *`liste`* : obtenir des informations sur une liste
`REVIEW` *`liste`* : recevoir la liste des abonnés à la liste
`SUBSCRIBE` *`liste nom`* : abonnement (ou confirmation d'abonnement) à la liste
`INVITE` *`liste email`* : inviter une personne à s'abonner à la liste
`UNSUBSCRIBE` *`liste email`* : se désabonner de la liste. L'adresse électronique est optionnelle ; uniquement requise si vous voulez vous désabonner d'une adresse différente de votre adresse courante
`UNSUBSCRIBE * email` : se désabonner de toutes les listes auxquelles vous êtes abonné

`SET` *`liste`* `NOMAIL` : suspendre la réception des messages de la liste
`SET` *`liste`* `DIGEST` : recevoir les messages en mode compilation
`SET` *`liste`* `DIGESTPLAIN` : recevoir les messages en mode compilation (fichier texte)
`SET` *`liste`* `SUMMARY` : recevoir la liste des messages uniquement
`SET` *`liste`* `NOTICE` : recevoir l'objet des messages uniquement
`SET` *`liste`* `MAIL` : mode de réception normal des messages
`SET` *`liste`* `CONCEAL` : passage en liste rouge (adresse d'abonné cachée)
`SET` *`liste`* `NOCONCEAL` : adresse d'abonné visible via REView

`INDEX` *`liste`* : recevoir la liste des fichiers des archives
`GET` *`liste fichier`* : obtenir un fichier des archives de la liste
`LAST` *`liste`* : recevoir le dernier message de la liste

Les commandes pour les propriétaires

`ADD liste email nom` : ajouter un membre à la liste
`DEL liste email` : supprimer un utilisateur de la liste
`STATS liste` : consulter les statistiques de la liste
`REMIND liste` : envoyer à chaque abonné un message personnalisé lui rappelant l'adresse avec laquelle il est abonné

Les commandes pour les modérateurs

`DISTRIBUTE liste cle` : valider un message
`REJECT liste cle` : rejeter un message à modérer
`MODINDEX liste` : consultation de la liste des messages à modérer