SYMPA / FramaGroupe

Commandes et usage des liste sympa

- Les Méta-Commandes passées par Mail au server
  - Liste des commandes de l'interface mail de Sympa

Les Méta-Commandes passées par Mail au server

Liste est exemples de commande à passer au serveur par l'envoi d'un message à la liste

Les Méta-Commandes passées par Mail au server

Liste des commandes de l'interface mail de Sympa

liste des commandes de l'interface mail de Sympa

FRAMAGROUPES : Toutes les commandes doivent être adressées à l'adresse sympa@framagroupes.org

HÉBERGÉ : Toutes les commandes doivent être adressées à l'adresse sympa@<nom-du-domaine.xyz>

Il est possible de mettre plusieurs commandes dans chaque message. Les commandes doivent apparaître dans le corps du message et chaque ligne ne doit contenir qu'une seule commande.

Les commandes pour les utilisateurs

`HELP` : recevoir la liste des commandes disponibles
`LISTS` : recevoir l'annuaire des listes gérées sur ce serveur
`WHICH` : recevoir la liste des listes auxquelles vous êtes abonné
`CONFIRM cle`: confirmer l'envoi d'un message (selon la configuration de la liste)
`QUIT` : indique la fin des commandes (pour ignorer une signature)

`INFO liste` : obtenir des informations sur une liste
`REVIEW liste` : recevoir la liste des abonnés à la liste
`SUBSCRIBE liste nom` : abonnement (ou confirmation d'abonnement) à la liste
`INVITE liste email` : inviter une personne à s'abonner à la liste
`UNSUBSCRIBE liste email` : se désabonner de la liste. L'adresse électronique est optionnelle ; uniquement requise si vous voulez vous désabonner d'une adresse différente de votre adresse courante
`UNSUBSCRIBE * email` : se désabonner de toutes les listes auxquelles vous êtes abonné

`SET liste NOMAIL` : suspendre la réception des messages de la liste
`SET liste DIGEST` : recevoir les messages en mode compilation
`SET liste DIGESTPLAIN` : recevoir les messages en mode compilation (fichier texte)
`SET liste SUMMARY` : recevoir la liste des messages uniquement
`SET liste NOTICE` : recevoir l'objet des messages uniquement
`SET liste MAIL` : mode de réception normal des messages
`SET liste CONCEAL` : passage en liste rouge (adresse d'abonné cachée)
`SET liste NOCONCEAL` : adresse d'abonné visible via REView

`INDEX liste` : recevoir la liste des fichiers des archives
`GET liste fichier` : obtenir un fichier des archives de la liste

`LAST liste` : recevoir le dernier message de la liste

Les commandes pour les propriétaires

`ADD liste email nom` : ajouter un membre à la liste
`DEL liste email` : supprimer un utilisateur de la liste
`STATS liste` : consulter les statistiques de la liste
`REMIND liste` : envoyer à chaque abonné un message personnalisé lui rappelant l'adresse avec laquelle il est abonné

Les commandes pour les modérateurs

`DISTRIBUTE liste cle` : valider un message
`REJECT liste cle` : rejeter un message à modérer
`MODINDEX liste` : consultation de la liste des messages à modérer